

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.

Categoria: Servizi
Gruppo Merce: **FG0001**
Descrizione: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E VESTIARIO DI LAVORO

1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

Classe	Importo	Fatturato Globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione nel Sistema di Qualificazione (euro iva esclusa)
I	Fino a € 40.000,00	€ 80.000,00
II	Da € 40.000,00 fino a € 200.000,00	€ 400.000,00
III	Da € 200.000,00 fino a € 400.000,00	€ 800.000,00

2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

2.A – Requisiti generali		
Classe	Classi di importo	Fatturato forniture analoghe realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di iscrizione nel Sistema di Qualificazione (euro iva esclusa)
I	Fino a € 40.000,00	€ 40.000,00
II	Da € 40.000,00 fino a € 200.000,00	€ 200.000,00
III	Da € 200.000,00 fino a € 400.000,00	€ 400.000,00

Si precisa che per forniture analoghe si intende la fornitura di quanto previsto nel presente gruppo merceologico e/o di dispositivi di protezione individuale.



DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Tipologia	Riferimenti Normativi	Note
Elmetto + visiera opzionale per lavori elettrici	UNI EN 397 (UNI EN 166)	Bardatura regolabile con sei punti di ancoraggio alla calotta e fascia antisudore. Feritoie esterne per applicazione di visiere e sottogola.
Giacca a vento	UNI EN 340	Parka Nylon Spalmato PVC. DPI di 1° categoria. Adatto alle normali condizioni di temperatura invernale comunque non inferiore ai -10 C°
Jacket salvagente	UNI EN 395	Con bande retroriflettenti e fischietto incorporato
Guanti in nitrile	UNI EN 388 EN 374-3 LKG CLASSE: 4	
Guanti in butile	EN 374-3 LKG CLASSE: 4	
Guanti spalmato in nitrile	UNI EN 388 EN 374-3 LKG CLASSE: 4	
Guanti in crosta	UNI EN 388	
Guanti di protezione contro le sostanze chimiche	UNI EN 374	Protezione nei confronti delle sostanze chimiche e dei microrganismi
Guanti in lattice monouso	EN 374	
Guanti Rischio Elettrico	UNI EN 60903	Guanti isolanti in lattice naturale per lavori su impianti sotto tensione da 20.000 volt. Manichette non inferiori a 9 cm.
Imbracatura / cintura di sicurezza	UNI EN 361 / UNI EN 358	Fibbie di regolazione ad avvolgimento sui cosciali
Mascherina protettiva delle vie respiratorie contro gli aerosol solidi e/o da agenti biologici	UNI EN 149 FFP1	
Mascherina protettiva delle vie respiratorie contro le polveri dei reagenti utilizzati per la misurazione ammoniacca	UNI EN 149 FFP2	
Maschera con filtri	UNI EN 136	Maschera a pieno facciale con schermo panoramico in policarbonato, lembo di tenuta in gomma policloroprenica o siliconica. Raccordo per filtri UNI EN 148/1, completo di valvola di inspirazione. Resistente alla fiamma ed al calore radiante. Autoestinguente
Occhiali di sicurezza protezione schizzi/liquidi	UNI EN 166	Lente in policarbonato anti-graffio trasparente. Protezione laterale formata da un'unica barra di deflessione
Respiratore del tipo FFP2	UNI EN 149	Protegge contro polveri nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3, come il carbone, silice, ferro manganese
Scarpe antinfortunistiche SP1	UNI EN 345	Puntale UNI 8615/2; Lamina UNI 8615/3
Stivali antinfortunistici	UNI EN 345	Stivale al ginocchio in PVC. Resistente agli acidi con puntale e lamina antiforo in acciaio
Otoprotettori	UNI EN 352	Cuffie o inserti monouso espandibili con SNR almeno pari a 35 dB(A)
Tuta di protezione da agenti chimici	EN 14605	Tuta di protezione da agenti chimici, con proprietà antistatiche
Tuta monouso	UNI EN 340	
Gilet alta visibilità	UNI EN 471	Indumento ad alta visibilità
Kit Saldatura - Schermo visivo	UNI EN 166-169	Schermo in materiale termoplastico e/o fibra di vetro con porta schermo fisso per vetri attinici e bianchi
Kit Saldatura - Tuta da saldatore	UNI EN 470/1- 531	Tuta ignifuga da saldatore (100% ignifugo)
Kit Saldatura - Guanti da saldatore	UNI EN 388-407	Guanti in pelle crosta, manichetta non inferiore a cm 15
Kit Saldatura - Ghette da saldatore	UNI EN 470	Ghette per saldatura in pelle crosta. Altezza 30 cm.

Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono puramente indicative e volte esclusivamente ad una informazione sommaria del servizio.
 In sede di invito saranno fornite, ai soggetti positivamente qualificatisi ed invitati alla procedura di gara, le effettive condizioni tecniche organizzative relative al servizio.



**CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E
CONSORZI**

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

In caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo):

- i requisiti di cui ai punti 1) e 2.A) devono essere posseduti per almeno il 40% dall'operatore mandatario, mentre gli operatori mandanti devono essere in possesso di almeno il 10% di tali requisiti, fino al raggiungimento del 100% complessivo. Questi requisiti devono essere comunque posseduti in misura maggioritaria dall'operatore mandatario;

N.B. L'operatore mandatario in ogni caso deve eseguire le prestazioni oggetto di affidamento in misura maggioritaria

ConSORZI stabili

Nel caso dei Consorzi stabili:

- dovrà essere indicato l'elenco completo di tutti i consorziati costituenti il consorzio;
- i requisiti di cui al punto 1) e 2.A) devono essere imputabili al consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui all'articolo 6 del regolamento del Sistema di Qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. devono essere presentate dal Consorzio e da tutti i consorziati.



